

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ДАНТИНОРМ® БЭБИ**

Регистрационный номер

Торговое наименование

Дантинорм® Бэби

Лекарственная форма

Раствор для приема внутрь гомеопатический

Состав: (на 1 дозу)

Активные компоненты:

Chamomilla vulgaris (хамомилла вульгарис)	C9	333,3 мг
Phytolacca decandra (фитолякка декандра)	C5	333,3 мг
Rheum (реум)	C5	333,3 мг

Вспомогательные компоненты:

вода очищенная – до 1 мл

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав

Показания к применению

Болезненное прорезывание зубов у грудных детей

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата


Применения при беременности и в период грудного вскармливания

Не применимо


Способ применения и дозы

Внутрь. Грудным детям принимать по 1 дозе принимать 2-3 раза в день в перерывах между кормлением в течение 3 дней.


КАК ОТКРЫТЬ УПАКОВКУ




1. Открыть пакет-саше.



2. Отделить один полиэтиленовый контейнер.



3. Открыть полиэтиленовый контейнер, повернув головку.



4. Посадить ребенка. Легким нажатием на контейнер выдавите его содержимое в рот ребенка.

5. Поместите оставшиеся контейнеры в пакет-саше и закройте его, загнув открытую сторону.

Побочное действие

На настоящий момент информация о побочном действии препарата отсутствует. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

На настоящий момент данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют. Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном состоянии.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостриться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней следует обратиться к врачу. Неиспользованные контейнеры следует хранить в пакете-саше. Вскрытый одноразовый контейнер после использования следует выбросить.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не применимо

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь гомеопатический. По 1 дозе (1 мл) в полиэтиленовом контейнере. По 5 спаянных между собой контейнеров в пакете-саше из полиэтилена и алюминиевой фольги. По 2 или 6 пакета-саше вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с заклеивающимся по бокам «язычком».

Условия хранения

При температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года

Не применять по истечении срока годности

Условия отпуска

Отпускают без рецепта

Производитель

БУАРОН, 2, авеню де л'Уэст Лионнэ,
69510 Мессими, Франция

Место производства

БУАРОН, 1, ул. Эдуард Бюффар, ЗАК де Френ, 77144 Монтеврэн, Франция

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ФРАНЦИЯ / FRANCE

БУАРОН / VOIRON

2, авеню де л'Уэст Лионнэ, 69510, Мессими

2, avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy

телефон +33 4 78 45 61 00

факс +33 4 78 45 61 02

info@boiron.fr

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Буарон», Россия, Москва, ул. Долгоруковская д.7

Тел. (495) 956 08 10,

факс (495) 956 08 14